DIJET SPRING CAMPAIGN 2018

ダイジェット工業株式会社 DIJET INDUSTRIAL CO., LTD.

本　　社 〒547-0002 大阪市平野区加美東2丁目1番18号 TEL. 06 (6791) 6781代表 FAX. 06 (6793) 1221
Headquarters 2-1-18, Kami-Higashi, Hirano-ku, Osaka 547-0002, Japan Phone: 81-6-6791-6781 Fax: 81-6-6793-1221

東京支店（東関東営業所） TEL.048 (949) 7720 FAX.048 (949) 7730
南関東営業所 TEL.045 (290) 5100 FAX.045 (312) 0066
北関東営業所 TEL.0276 (45) 8588 FAX.0276 (46) 7446
仙台オフィス TEL.022 (299) 0528 FAX.022 (299) 3270
名古屋支店（名古屋営業所） TEL.052 (851) 5500 FAX.052 (851) 8311
三河営業所 TEL.0566 (71) 0505 FAX.0566 (74) 3717
浜松オフィス TEL.053 (456) 2133 FAX.053 (456) 7938
大阪支店（大阪営業所） TEL.06 (6794) 0216 FAX.06 (6794) 0217
富山営業所 TEL.076 (425) 5171 FAX.076 (425) 5187
広島営業所 TEL.082 (282) 3712 FAX.082 (282) 3742
九州営業所 TEL.092 (284) 4610 FAX.092 (284) 4617

ISO9001 JQA-2089 ISO14001 JQA-EM1580

インターネットホームページ http://www.dijet.co.jp

技術相談フリーコール 0120-39-81-39（サンキュー ハイ サンキュー） 営業企画課 FAX 06-6793-1230

ご使用上の注意 工具を安全にご使用いただくために

●不適切な切削条件で使用しないでください。 ●大きな摩耗や欠けのある工具は使用しないでください。
●切りくずの飛散、巻き付きによるケガにご注意ください。又、保護眼鏡や安全カバーをご使用ください。

WARNING: • Grinding produces hazardous dust. • To avoid adverse health, use adequate ventilation and read Material Safety Data Sheet first.
• Cutting tools may fragment in use. Wear eye protection in the vicinity of their operation.

●工具仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。Specification shall be changed without notice.

1801100TY_A1

DIJET

ダイジェット スプリングキャンペーン 2018

期間 2018年4月30日(月)まで

ダイジェット工業株式会社

CONTENTS

ダイジェットスプリングキャンペーン2018

新コート編

キャンペーン内容 …… 02

下記カッタ用インサートご購入で新コートJC8118インサートもしくは本体サービス
（※ただし、キャンペーンには適用条件がございます。）

購入申込書 …… 03

対象商品

①高送りダイマスター SKS/MSH形 …… 04

②QMミル PME/MPM形　③QMマックス QXP/MQX形 …… 05

④スーパーダイメイト HDM/SDH形 …… 07

新コートJC8118：
- 耐欠損性に優れた合金母材と耐摩耗性の高い被膜を組み合わせた汎用性の高い新PVDコーティング材種。
- 幅広い被削材に対応し、プリハードン鋼や50HRC以下の高硬度材加工において長寿命を実現。

TAドリル編

キャンペーン内容 …… 08

下記ドリル用インサートご購入で本体サービス、もしくは本体ご購入でインサートサービス
（※ただし、キャンペーンには適用条件がございます。）

購入申込書 …… 09

対象商品

①TA-EZドリル TEZD形 …… 10

②TAタイラードリル TLZD形 …… 14

STEP 1 「COCOAR2」アプリをインストールしてください

STEP 2 「COCOAR2」アプリを起動して画像にかざしてください

※COCOAR2アプリは無料アプリです。

「App Store」もしくは「Google Play」で「COCOAR2」と検索し、インストールしていただくか、左記QRコードを読み込んでアプリをインストールしてください。

アプリを起動して マークのついた画像にかざしていただきますと、それぞれの加工動画がご覧いただけます。

数量限定！

ダイジェットスプリングキャンペーン2018

DIJET

新コート編

期間 2018年4月30日(月)まで

対象商品

SKS形 高送りダイマスター

①高送りダイマスター　SKS/MSH形
（3コーナ仕様･高送りラジアスカッタ）

対象商品リスト … 04

QMミル QMマックス

②QMミル　PME/MPM形
③QMマックス　QXP/MQX形
（多刃･高能率･高送りカッタ）

対象商品リスト … 05

スーパーダイメイト

④スーパーダイメイト　HDM/SDH形
（高強度･丸駒カッタ）

対象商品リスト … 07

アプリを起動して マークのついた画像にかざしていただきますと、それぞれの加工動画がご覧いただけます。
※アプリのダウンロードについては目次頁をご参照ください。

Aコース　JC8118お試しコース

インサート20ヶご購入
（材種不問）

同一サイズの
新コートJC8118インサート
10個サービス!!

新コートJC8118：
- 耐欠損性に優れた合金母材と耐摩耗性の高い被膜を組み合わせた汎用性の高い新PVDコーティング材種。
- 幅広い被削材に対応し、プリハードン鋼や50HRC以下の高硬度材加工において長寿命を実現。

※サービスインサートの詳細は裏面の申込書をご確認ください。

Bコース　本体サービスコース

※1ユーザー様3口まで

インサート規定数ご購入

本体1台サービス!!

※インサート規定数および本体サービスの詳細は裏面の申込書をご確認ください。

購入申込書

DIJET

※コピーしてお使いください　　期間 2018年4月30日㈪まで

■Aコース（JC8118お試しコース）

①高送りダイマスター　SKS/MSH形

No.	ご購入品 インサート形番	ご購入数/材種 JC8118	JC7560	JC8015	JC8050	JC5040	JC5118	サービス品 インサート形番	サービス数/材種 JC8118	ご注文No.
例	WDMW050316ZER				20			WDMW050316ZTR	10	A1000
1										
2										

②QMミル　PME/MPM形

No.	ご購入品 インサート形番	ご購入数/材種 JC8118	DH102	JC7560	JC8015	JC8050	JC5118	サービス品 インサート形番	サービス数/材種 JC8118	ご注文No.
1										
2										

③QMマックス　QXP/MQX形

No.	ご購入品 インサート形番	ご購入数/材種 JC8118	DH102	JC7560	JC8015	JC8050	JC5118	サービス品 インサート形番	サービス数/材種 JC8118	ご注文No.
1										
2										

④スーパーダイメイト　HDM/SDH形

No.	ご購入品 インサート形番	ご購入数/材種 JC8118	DH103	JC8015	JC8050	JC5040	JC5118	サービス品 インサート形番	サービス数/材種 JC8118	ご注文No.
1										
2										

＜インサートサービス条件＞ **※インサート20個（材種不問）ご購入で、JC8118インサート10個をサービス致します。**

ご購入インサート数	サービスインサート形番/材種			備考
20個	W※MW形、W※MT形	JC8118	高送りダイマスター　SKS/MSH形	・サービスインサートはご購入インサートの同一サイズに限ります。 ・ノンコートおよびCBNインサートはキャンペーン対象外です。
20個	EOMT形、EOMW形、EOHW形	JC8118	QMミル　PME/MPM形	
20個	EPMT形、EPMW形、EPHW形	JC8118	QMマックス　QXP/MQX形	
20個	RDMT形	JC8118	スーパーダイメイト　HDM/SDH形	

■Bコース（本体サービスコース）

※1ユーザー様 3口までとなります。

No.	ご購入品 インサート形番	材　種	数量	計	サービス本体形番	ご注文No
1	インサート:					
	インサート:	JC8118				
2	インサート:					
	インサート:	JC8118				

＜本体サービス条件＞

※ご購入インサートは2材種選択も可能です（ただし、新コートJC8118を10個単位で組み合わせください）。

ご購入インサート数	サービス本体形番			備考
30個	モジュラーヘッド もしくは シャンクタイプ	高送りダイマスター　SKS-S/MSH形、QMミル　PME/MPM形 QMマックス　MQX形、スーパーダイメイト　SDH形		・ご購入インサートはサービス本体の適用インサートに限ります。 ・ノンコートおよびCBNインサートはキャンペーン対象外です。
50個	ボアタイプ	高送りダイマスター　SKS形、QMマックス　QXP形、スーパーダイメイト　HDM形		

販売店様名		
ご担当者様名		
ユーザー様名		

対象商品①

SKS形 高送りダイマスター

高送りダイマスター　SKS/MSH形

対応ホルダ形番、製品詳細はこちらから ↓

■ブレーカなし

■ブレーカ付き

	インサート形番	精度	NEW JC8118	JC7560	JC8015	JC8050	JC5040	JC5118	標準価格（円）
ブレーカなし	WOMW04T215ZER	M	●	●	●	●	●	○	600
	WDMW050316ZER	M				●		○	650
	WDMW050316ZTR	M	●	●	●	●	●	○	650
	WDMW06T320ZER	M				●		○	760
	WDMW06T320ZTR	M	●	●	●	●	●	○	760
	WDMW080520ZER	M				●		○	1,060
	WDMW080520ZTR	M	●	●	●	●	●	○	1,060
	WDMW10X620ZER	M				●		○	1,220
	WDMW10X620ZTR	M	●	●	●	●	●	○	1,220
ブレーカ付き	WOMT04T215ZER	M	●	●	●	●		○	600
	WDMT050316ZER	M	●	●	●	●		○	650
	WDMT06T320ZER	M	●	●	●	●		○	760
	WDMT080520ZER	M	●	●	●	●		○	1,060
	WDMT10X620ZER	M	●	●	●	●		○	1,220

●：メーカー在庫品　　○：在庫がなくなり次第廃番

対象商品②

QMミル　PME/MPM形

対応ホルダ形番、製品詳細はこちらから
↓

■高送り用（EOMT）

■高硬度材用ハードインサート（EOHW）

■高送り用刃先強化形（EOMW）

■肩削り用（ZOMT）

■底面・側面仕上げ用ミラーインサート（YOHW）

	インサート形番	精度	PVDコーティング材種 JC8118 (NEW)	DH102	JC7560	JC8015	JC8050	JC5118	標準価格（円）
高送り用	EOMT060210ZER	M	●		●		●	○	740
	EOMT060220ZER	M	●				●	○	740
高送り用 刃先強化形	EOMW060210ZER	M	●		●		●	○	740
高硬度材用 ハードインサート	EOHW060210ZTR	H	●	●					1,240
	EOHW060220ZTR	H	●	●					1,240
肩削り用	ZOMT060202ZER	M					●	●	740
	ZOMT060204ZER	M					●	●	740
	ZOMT060208ZER	M					●	●	740
底面・側面仕上げ用 ミラーインサート	YOHW060203ZER-12	H				●			980
				●					1,240
	YOHW060205ZER-12	H				●			980
				●					1,240
	YOHW060208ZER-12	H				●			980
				●					1,240

●：メーカー在庫品　　○：在庫がなくなり次第廃番

対象商品③

QMマックス　QXP/MQX形

対応ホルダ形番、製品詳細はこちらから
↓

■高送り用（EPMT）

■高硬度材用ハードインサート（EPHW）

■高送り用刃先強化形（EPMW-ZER）

■肩削り用（ZPMT-ZER）

■底面・側面仕上げ用ミラーインサート（YPHW-15,YPHW-F）

■高送り用刃先強化形（EPMW-ZTR）

■肩削り用（中仕上げ～仕上げ用）（ZPMT-PL）

■底面・側面仕上げおよび等高線加工用ミラーインサート（YPHW-24）

	インサート形番	精度	PVDコーティング材種 JC8118 (NEW)	DH102	JC7560	JC8015	JC8050	JC5118	標準価格（円）
高送り用	EPMT100312ZER	M	●		●		●	○	910
	EPMT100320ZER	M	●						910
高送り用 刃先強化形	EPMW100312ZER	M	●				●	○	910
	EPMW100312ZTR	M	●		●		●	○	910
高硬度材用 ハードインサート	EPHW100316ZTR	H	●	●					1,490
肩削り用	ZPMT100304ZER	M					●	●	910
	ZPMT100308ZER	M					●	●	910
	ZPMT100320ZER	M					●	●	910
肩削り用（中仕上げ～仕上げ用）	ZPMT100308ZER-PL	M		●		●			910
底面・側面仕上げ および等高線加工用 ミラーインサート	YPHW100303ZER-15	H				●			1,170
				●					1,490
	YPHW100308ZER-15	H		●					1,490
	YPHW100308ZER-F	H				●			1,170
	YPHW100320ZER-24	H				●			1,170
				●					1,490

●：メーカー在庫品　　○：在庫がなくなり次第廃番

対象商品④

スーパーダイメイト

スーパーダイメイト　HDM/SDH形

対応ホルダ形番、
製品詳細はこちらから
↓

■標準タイプ

ブレーカなし
角度ホーニング-MOT形
一般鋼用

Fig.1

■低抵抗タイプ

ブレーカ付き
角度ホーニング-MOT形
Rホーニング-MOE形
ステンレス鋼･鋼用

ブレーカ付き
Rホーニング-MOE形
チタン･インコネル用

Fig.2

Fig.3

	インサート形番	精度	PVDコーティング材種						Fig	標準価格（円）
			NEW JC8118	DH103	JC8015	JC8050	JC5040	JC5118		
ブレーカなし	RDMW07T2MOT	M		●	●		●		1	620
	RDMW1004MOT	M		●	●		●		1	780
	RDMW1204MOT	M		●	●		●		1	950
	RDMW1606MOT	M		●	●		●		1	1,650
ブレーカ付き	RDGT07T2MOE	G			●	●			2	900
	RDGT1004MOE	G			●	●			2	1,100
	RDGT1004MOT	G			●	●			2	1,100
	RDGT1204MOE	G			●	●			2	1,330
	RDGT1204MOT	G			●	●			2	1,330
	RDGT1606MOE	G			●	●			2	2,300
	RDGT1606MOT	G			●	●			2	2,300
	RDMT07T2MOE	M	●		○	●		○	2	620
	RDMT1004MOE	M	●		○	●		○	2	780
	RDMT1004MOE-ML	M				●			3	780
	RDMT1004MOT	M	●		○	●		○	2	780
	RDMT1204MOE	M	●		○	●		○	2	950
	RDMT1204MOE-ML	M				●			3	950
	RDMT1204MOT	M	●		○	●		○	2	950
	RDMT1606MOE	M	●		○	●		○	2	1,650
	RDMT1606MOT	M	●		○	●		○	2	1,650

●：メーカー在庫品　　○：在庫がなくなり次第廃番

数量限定！

DIJET

ダイジェットスプリングキャンペーン2018

TAドリル編

期間 2018年4月30日㈪まで

対象商品

TA-EZドリル

❶TA-EZドリル　TEZD形
（汎用3D～8D、MTシャンク4D、橋梁用3D）

対象商品リスト … 10

TAタイラードリル

❷TAタイラードリル　TLZD形
（1.5D、座ぐり加工用多機能ドリル）

対象商品リスト … 14

アプリを起動して マークのついた画像にかざしていただきますと、それぞれの加工動画がご覧いただけます。
※アプリのダウンロードについては目次頁をご参照ください。

Cコース 他社乗換えお試しコース

※1ユーザー様2口まで

対象インサート2ヶご購入

＋

他社ドリルお引き取り
（他社TAドリル･超硬ドリル･ハイスドリル）

↓

本体1台サービス!!

※サービス形番詳細は裏面の申込書をご覧ください。

Dコース インサートサービスコース

本体1台ご購入

↓

**適用インサート
2個サービス!!**

※サービス形番詳細は裏面の申込書をご覧ください。

購入申込書

DIJET

※コピーしてお使いください　　期間 2018年4月30日㈪まで

■Cコース（他社乗換えお試しコース）

※お試しにつき、1ユーザー様2口までとなります。

❶TA-EZドリル　TEZD形

No.	ご購入品 インサート形番	ご購入数/材種 JC8050	JC7550	サービス本体形番	ご注文No.
例	TEZ　1450	2		TEZD　1400S16-ML	B1000
1	TEZ			TEZD	
2	TEZ			TEZD	

❷TAタイラードリル　TLZD形

No.	ご購入品 インサート形番	ご購入数/材種 JC7550	サービス本体形番	ご注文No.
1	TLZ		TEZD	
2	TLZ		TEZD	

＜本体サービス条件＞

※インサート2個ご購入で他社ドリル交換の上、適用本体1台をサービス致します。

ご購入インサート数	サービス本体形番	備考	
2個	TEZD形	TA-EZドリル	ご購入インサートはサービス本体の適用インサートに限ります。
2個	TLZD形	TAタイラードリル	

■Dコース（インサートサービスコース）

❶TA-EZドリル　TEZD形

No.	ご購入品 本体形番	数量	サービス品 インサート形番	サービス数/材種 JC8050	JC7550	ご注文No
例	TEZD　1400S16-ML	1	TEZ　1450	2		C1000
1	TEZD		TEZ			
2	TEZD		TEZ			

❷TAタイラードリル　TLZD形

No.	ご購入品 本体形番	数量	サービス品 インサート形番	サービス数/材種 JC7550	ご注文No
1	TLZD		TLZ		
2	TLZD		TLZ		

＜インサートサービス条件＞

※本体1台ご購入につき、適用インサート2個をサービス致します。

販売店様名		
ご担当者様名		
ユーザー様名		

対象商品❶

TA-EZドリル

TA-EZドリル　TEZD形
（汎用3D、5D、8D）

・クーラント穴付き
・有効加工深さ:3D, 5D, 8D

※チップは再研磨可能（正常摩耗時）

製品詳細はこちらから
TEZD形（汎用）
↓

■対応インサート　■本体　■標準価格（円）　1/3

ドリル直径 φDc	インサート インサート形番	PVDコーティング JC8050	本体 本体形番 有効加工深さ→ 3D	5D	8D	標準価格（円） インサート	本体 -MS(3D)	-ML(5D)	-XL(8D)
13.6	TEZ1360	●	TEZD1400S16	-MS /	-ML /	-XL	8,000	30,500	36,600	54,900
13.8	TEZ1380	●	TEZD1400S16	-MS /	-ML /	-XL	8,000	30,500	36,600	54,900
14	TEZ1400	●	TEZD1400S16	-MS /	-ML /	-XL	8,000	30,500	36,600	54,900
14.1	TEZ1410	●	TEZD1400S16	-MS /	-ML /	-XL	8,000	30,500	36,600	54,900
14.2	TEZ1420	●	TEZD1400S16	-MS /	-ML /	-XL	8,000	30,500	36,600	54,900
14.3	TEZ1430	●	TEZD1400S16	-MS /	-ML /	-XL	8,000	30,500	36,600	54,900
14.4	TEZ1440	●	TEZD1400S16	-MS /	-ML /	-XL	8,000	30,500	36,600	54,900
14.5	TEZ1450	●	TEZD1400S16	-MS /	-ML /	-XL	8,000	30,500	36,600	54,900
14.6	TEZ1460	●	TEZD1500S20	-MS /	-ML /	-XL	8,200	32,500	39,000	58,500
14.7	TEZ1470	●	TEZD1500S20	-MS /	-ML /	-XL	8,200	32,500	39,000	58,500
14.8	TEZ1480	●	TEZD1500S20	-MS /	-ML /	-XL	8,200	32,500	39,000	58,500
14.9	TEZ1490	●	TEZD1500S20	-MS /	-ML /	-XL	8,200	32,500	39,000	58,500
15	TEZ1500	●	TEZD1500S20	-MS /	-ML /	-XL	8,200	32,500	39,000	58,500
15.1	TEZ1510	●	TEZD1500S20	-MS /	-ML /	-XL	8,200	32,500	39,000	58,500
15.2	TEZ1520	●	TEZD1500S20	-MS /	-ML /	-XL	8,200	32,500	39,000	58,500
15.3	TEZ1530	●	TEZD1500S20	-MS /	-ML /	-XL	8,200	32,500	39,000	58,500
15.4	TEZ1540	●	TEZD1500S20	-MS /	-ML /	-XL	8,200	32,500	39,000	58,500
15.5	TEZ1550	●	TEZD1500S20	-MS /	-ML /	-XL	8,200	32,500	39,000	58,500
15.6	TEZ1560	●	TEZD1600S20	-MS /	-ML /	-XL	8,200	32,500	39,000	58,500
15.7	TEZ1570	●	TEZD1600S20	-MS /	-ML /	-XL	8,200	32,500	39,000	58,500
15.8	TEZ1580	●	TEZD1600S20	-MS /	-ML /	-XL	8,200	32,500	39,000	58,500
15.9	TEZ1590	●	TEZD1600S20	-MS /	-ML /	-XL	8,200	32,500	39,000	58,500
16	TEZ1600	●	TEZD1600S20	-MS /	-ML /	-XL	8,200	32,500	39,000	58,500
16.1	TEZ1610	●	TEZD1600S20	-MS /	-ML /	-XL	8,200	32,500	39,000	58,500
16.2	TEZ1620	●	TEZD1600S20	-MS /	-ML /	-XL	8,200	32,500	39,000	58,500
16.3	TEZ1630	●	TEZD1600S20	-MS /	-ML /	-XL	8,200	32,500	39,000	58,500
16.4	TEZ1640	●	TEZD1600S20	-MS /	-ML /	-XL	8,200	32,500	39,000	58,500
16.5	TEZ1650	●	TEZD1600S20	-MS /	-ML /	-XL	8,200	32,500	39,000	58,500
16.6	TEZ1660	●	TEZD1700S20	-MS /	-ML /	-XL	9,000	32,500	39,000	58,500
16.7	TEZ1670	●	TEZD1700S20	-MS /	-ML /	-XL	9,000	32,500	39,000	58,500
16.8	TEZ1680	●	TEZD1700S20	-MS /	-ML /	-XL	9,000	32,500	39,000	58,500
16.9	TEZ1690	●	TEZD1700S20	-MS /	-ML /	-XL	9,000	32,500	39,000	58,500
17	TEZ1700	●	TEZD1700S20	-MS /	-ML /	-XL	9,000	32,500	39,000	58,500
17.1	TEZ1710	●	TEZD1700S20	-MS /	-ML /	-XL	9,000	32,500	39,000	58,500
17.2	TEZ1720	●	TEZD1700S20	-MS /	-ML /	-XL	9,000	32,500	39,000	58,500
17.3	TEZ1730	●	TEZD1700S20	-MS /	-ML /	-XL	9,000	32,500	39,000	58,500
17.4	TEZ1740	●	TEZD1700S20	-MS /	-ML /	-XL	9,000	32,500	39,000	58,500
17.5	TEZ1750	●	TEZD1700S20	-MS /	-ML /	-XL	9,000	32,500	39,000	58,500

●：メーカー在庫品

対象商品❶

TA-EZドリル

TA-EZドリル　TEZD形
（汎用3D、5D、8D）

・クーラント穴付き
・有効加工深さ:3D, 5D, 8D

※チップは再研磨可能（正常摩耗時）

製品詳細はこちらから
TEZD形（汎用）
↓

■対応インサート　■本体　■標準価格（円）　2/3

ドリル直径 φDc	インサート インサート形番	PVDコーティング JC8050	本体 本体形番 有効加工深さ→ 3D	5D	8D	標準価格（円） インサート	本体 -MS(3D)	-ML(5D)	-XL(8D)
17.6	TEZ1760	●	TEZD1800S20	-MS /	-ML /	-XL	9,000	32,500	39,000	58,500
17.7	TEZ1770	●	TEZD1800S20	-MS /	-ML /	-XL	9,000	32,500	39,000	58,500
17.8	TEZ1780	●	TEZD1800S20	-MS /	-ML /	-XL	9,000	32,500	39,000	58,500
17.9	TEZ1790	●	TEZD1800S20	-MS /	-ML /	-XL	9,000	32,500	39,000	58,500
18	TEZ1800	●	TEZD1800S20	-MS /	-ML /	-XL	9,000	32,500	39,000	58,500
18.1	TEZ1810	●	TEZD1800S20	-MS /	-ML /	-XL	9,000	32,500	39,000	58,500
18.2	TEZ1820	●	TEZD1800S20	-MS /	-ML /	-XL	9,000	32,500	39,000	58,500
18.3	TEZ1830	●	TEZD1800S20	-MS /	-ML /	-XL	9,000	32,500	39,000	58,500
18.4	TEZ1840	●	TEZD1800S20	-MS /	-ML /	-XL	9,000	32,500	39,000	58,500
18.5	TEZ1850	●	TEZD1800S20	-MS /	-ML /	-XL	9,000	32,500	39,000	58,500
18.6	TEZ1860	●	TEZD1900S25	-MS /	-ML /	-XL	9,000	35,800	43,000	64,400
18.7	TEZ1870	●	TEZD1900S25	-MS /	-ML /	-XL	9,000	35,800	43,000	64,400
18.8	TEZ1880	●	TEZD1900S25	-MS /	-ML /	-XL	9,000	35,800	43,000	64,400
18.9	TEZ1890	●	TEZD1900S25	-MS /	-ML /	-XL	9,000	35,800	43,000	64,400
19	TEZ1900	●	TEZD1900S25	-MS /	-ML /	-XL	9,000	35,800	43,000	64,400
19.1	TEZ1910	●	TEZD1900S25	-MS /	-ML /	-XL	9,000	35,800	43,000	64,400
19.2	TEZ1920	●	TEZD1900S25	-MS /	-ML /	-XL	9,000	35,800	43,000	64,400
19.3	TEZ1930	●	TEZD1900S25	-MS /	-ML /	-XL	9,000	35,800	43,000	64,400
19.4	TEZ1940	●	TEZD1900S25	-MS /	-ML /	-XL	9,000	35,800	43,000	64,400
19.5	TEZ1950	●	TEZD1900S25	-MS /	-ML /	-XL	9,000	35,800	43,000	64,400
19.6	TEZ1960	●	TEZD2000S25	-MS /	-ML /	-XL	9,000	35,800	43,000	64,400
19.7	TEZ1970	●	TEZD2000S25	-MS /	-ML /	-XL	9,000	35,800	43,000	64,400
19.8	TEZ1980	●	TEZD2000S25	-MS /	-ML /	-XL	9,000	35,800	43,000	64,400
19.9	TEZ1990	●	TEZD2000S25	-MS /	-ML /	-XL	9,000	35,800	43,000	64,400
20	TEZ2000	●	TEZD2000S25	-MS /	-ML /	-XL	9,000	35,800	43,000	64,400
20.1	TEZ2010	●	TEZD2000S25	-MS /	-ML /	-XL	9,000	35,800	43,000	64,400
20.5	TEZ2050	●	TEZD2000S25	-MS /	-ML /	-XL	9,000	35,800	43,000	64,400
20.6	TEZ2060	●	TEZD2100S25	-MS /	-ML /	-XL	10,000	35,800	43,000	64,400
21	TEZ2100	●	TEZD2100S25	-MS /	-ML /	-XL	10,000	35,800	43,000	64,400
21.1	TEZ2110	●	TEZD2100S25	-MS /	-ML /	-XL	10,000	35,800	43,000	64,400
21.2	TEZ2120	●	TEZD2100S25	-MS /	-ML /	-XL	10,000	35,800	43,000	64,400
21.5	TEZ2150	●	TEZD2100S25	-MS /	-ML /	-XL	10,000	35,800	43,000	64,400
21.6	TEZ2160	●	TEZD2200S25	-MS /	-ML /	-XL	10,000	35,800	43,000	64,400
21.9	TEZ2190	●	TEZD2200S25	-MS /	-ML /	-XL	10,000	35,800	43,000	64,400
22	TEZ2200	●	TEZD2200S25	-MS /	-ML /	-XL	10,000	35,800	43,000	64,400
22.1	TEZ2210	●	TEZD2200S25	-MS /	-ML /	-XL	10,000	35,800	43,000	64,400
22.3	TEZ2230	●	TEZD2200S25	-MS /	-ML /	-XL	10,000	35,800	43,000	64,400
22.5	TEZ2250	●	TEZD2200S25	-MS /	-ML /	-XL	10,000	35,800	43,000	64,400

●：メーカー在庫品

対象商品❶

TA-EZドリル

TA-EZドリル　TEZD形
（汎用3D、5D、8D）

・クーラント穴付き
・有効加工深さ:3D, 5D, 8D

※チップは再研磨可能（正常摩耗時）

製品詳細はこちらから
TEZD形（汎用）
↓

■対応インサート　■本体　■標準価格（円）　3/3

ドリル直径 φDc	インサート インサート形番	PVDコーティング JC8050	本体 本体形番 有効加工深さ→ 3D	5D	8D	標準価格（円） インサート	本体 -MS(3D)	-ML(5D)	-XL(8D)
22.6	TEZ2260	●	TEZD2300S25	-MS /	-ML /	-XL	10,000	35,800	43,000	64,400
22.7	TEZ2270	●	TEZD2300S25	-MS /	-ML /	-XL	10,000	35,800	43,000	64,400
23	TEZ2300	●	TEZD2300S25	-MS /	-ML /	-XL	10,000	35,800	43,000	64,400
23.1	TEZ2310	●	TEZD2300S25	-MS /	-ML /	-XL	10,000	35,800	43,000	64,400
23.5	TEZ2350	●	TEZD2300S25	-MS /	-ML /	-XL	10,000	35,800	43,000	64,400
23.6	TEZ2360	●	TEZD2400S32	-MS /	-ML /	-XL	10,000	37,800	45,400	68,000
24	TEZ2400	●	TEZD2400S32	-MS /	-ML /	-XL	10,000	37,800	45,400	68,000
24.1	TEZ2410	●	TEZD2400S32	-MS /	-ML /	-XL	10,000	37,800	45,400	68,000
24.2	TEZ2420	●	TEZD2400S32	-MS /	-ML /	-XL	10,000	37,800	45,400	68,000
24.5	TEZ2450	●	TEZD2400S32	-MS /	-ML /	-XL	10,000	37,800	45,400	68,000
25	TEZ2500	●	TEZD2500S32	-MS /	-ML /	-XL	11,000	37,800	45,400	68,000
25.1	TEZ2510	●	TEZD2500S32	-MS /	-ML /	-XL	11,000	37,800	45,400	68,000
25.5	TEZ2550	●	TEZD2500S32	-MS /	-ML /	-XL	11,000	37,800	45,400	68,000
25.6	TEZ2560	●	TEZD2600S32	-MS /	-ML /	-XL	11,000	37,800	45,400	68,000
25.7	TEZ2570	●	TEZD2600S32	-MS /	-ML /	-XL	11,000	37,800	45,400	68,000
26	TEZ2600	●	TEZD2600S32	-MS /	-ML /	-XL	11,000	37,800	45,400	68,000
26.1	TEZ2610	●	TEZD2600S32	-MS /	-ML /	-XL	11,000	37,800	45,400	68,000
26.5	TEZ2650	●	TEZD2600S32	-MS /	-ML /	-XL	11,000	37,800	45,400	68,000
26.6	TEZ2660	●	TEZD2700S32	-MS /	-ML /	-XL	11,000	37,800	45,400	68,000
26.7	TEZ2670	●	TEZD2700S32	-MS /	-ML /	-XL	11,000	37,800	45,400	68,000
27	TEZ2700	●	TEZD2700S32	-MS /	-ML /	-XL	11,000	37,800	45,400	68,000
27.1	TEZ2710	●	TEZD2700S32	-MS /	-ML /	-XL	11,000	37,800	45,400	68,000
27.4	TEZ2740	●	TEZD2700S32	-MS /	-ML /	-XL	11,000	37,800	45,400	68,000
27.5	TEZ2750	●	TEZD2700S32	-MS /	-ML /	-XL	11,000	37,800	45,400	68,000
28	TEZ2800	●	TEZD2800S32	-MS /	-ML /	-XL	12,100	37,800	45,400	68,000
28.1	TEZ2810	●	TEZD2800S32	-MS /	-ML /	-XL	12,100	37,800	45,400	68,000
28.5	TEZ2850	●	TEZD2800S32	-MS /	-ML /	-XL	12,100	37,800	45,400	68,000
28.6	TEZ2860	●	TEZD2900S32	-MS /	-ML /	-XL	12,100	37,800	45,400	68,000
28.7	TEZ2870	●	TEZD2900S32	-MS /	-ML /	-XL	12,100	37,800	45,400	68,000
29	TEZ2900	●	TEZD2900S32	-MS /	-ML /	-XL	12,100	37,800	45,400	68,000
29.1	TEZ2910	●	TEZD2900S32	-MS /	-ML /	-XL	12,100	37,800	45,400	68,000
29.5	TEZ2950	●	TEZD2900S32	-MS /	-ML /	-XL	12,100	37,800	45,400	68,000
30	TEZ3000	●	TEZD3000S32	-MS /	-ML /	-XL	12,100	37,800	45,400	68,000
30.1	TEZ3010	●	TEZD3000S32	-MS /	-ML /	-XL	12,100	37,800	45,400	68,000
30.5	TEZ3050	●	TEZD3000S32	-MS /	-ML /	-XL	12,100	37,800	45,400	68,000
31	TEZ3100	●	TEZD3100S32	-MS /	-ML /	-XL	12,900	40,000	48,000	72,000
31.5	TEZ3150	●	TEZD3100S32	-MS /	-ML /	-XL	12,900	40,000	48,000	72,000
32	TEZ3200	●	TEZD3200S32	-MS /	-ML /	-XL	12,900	40,000	48,000	72,000
32.1	TEZ3210	●	TEZD3200S32	-MS /	-ML /	-XL	12,900	40,000	48,000	72,000

●：メーカー在庫品

対象商品❶

TA-EZドリル NEW

TA-EZドリル　TEZD-MT形
（4D、MTシャンク）

・クーラント穴付き
・有効加工深さ:4D

※チップは再研磨可能（正常摩耗時）

製品詳細はこちらから
TEZD形（MTシャンク）
↓

■対応インサート　■本体　■標準価格（円）

ドリル直径 φDc	インサート 形番	PVDコーティング JC8050	本体形番	標準価格（円） インサート	標準価格（円） 本体 -MT
13.6	TEZ1360	●	TEZD1400MT1	8,000	47,600
13.8	TEZ1380	●	TEZD1400MT1	8,000	47,600
14	TEZ1400	●	TEZD1400MT1	8,000	47,600
14.1	TEZ1410	●	TEZD1400MT1	8,000	47,600
14.2	TEZ1420	●	TEZD1400MT1	8,000	47,600
14.3	TEZ1430	●	TEZD1400MT1	8,000	47,600
14.4	TEZ1440	●	TEZD1400MT1	8,000	47,600
14.5	TEZ1450	●	TEZD1400MT1	8,000	47,600
14.6	TEZ1460	●	TEZD1500MT2	8,200	50,700
14.7	TEZ1470	●	TEZD1500MT2	8,200	50,700
14.8	TEZ1480	●	TEZD1500MT2	8,200	50,700
14.9	TEZ1490	●	TEZD1500MT2	8,200	50,700
15	TEZ1500	●	TEZD1500MT2	8,200	50,700
15.1	TEZ1510	●	TEZD1500MT2	8,200	50,700
15.2	TEZ1520	●	TEZD1500MT2	8,200	50,700
15.3	TEZ1530	●	TEZD1500MT2	8,200	50,700
15.4	TEZ1540	●	TEZD1500MT2	8,200	50,700
15.5	TEZ1550	●	TEZD1500MT2	8,200	50,700
16.6	TEZ1660	●	TEZD1700MT2	9,000	50,700
16.7	TEZ1670	●	TEZD1700MT2	9,000	50,700
16.8	TEZ1680	●	TEZD1700MT2	9,000	50,700
16.9	TEZ1690	●	TEZD1700MT2	9,000	50,700
17	TEZ1700	●	TEZD1700MT2	9,000	50,700
17.1	TEZ1710	●	TEZD1700MT2	9,000	50,700
17.2	TEZ1720	●	TEZD1700MT2	9,000	50,700
17.3	TEZ1730	●	TEZD1700MT2	9,000	50,700
17.4	TEZ1740	●	TEZD1700MT2	9,000	50,700
17.5	TEZ1750	●	TEZD1700MT2	9,000	50,700
17.6	TEZ1760	●	TEZD1800MT2	9,000	50,700
17.7	TEZ1770	●	TEZD1800MT2	9,000	50,700
17.8	TEZ1780	●	TEZD1800MT2	9,000	50,700

■対応インサート　■本体　■標準価格（円）

ドリル直径 φDc	インサート 形番	PVDコーティング JC8050	本体形番	標準価格（円） インサート	標準価格（円） 本体 -MT
17.9	TEZ1790	●	TEZD1800MT2	9,000	50,700
18	TEZ1800	●	TEZD1800MT2	9,000	50,700
18.1	TEZ1810	●	TEZD1800MT2	9,000	50,700
18.2	TEZ1820	●	TEZD1800MT2	9,000	50,700
18.3	TEZ1830	●	TEZD1800MT2	9,000	50,700
18.4	TEZ1840	●	TEZD1800MT2	9,000	50,700
18.5	TEZ1850	●	TEZD1800MT2	9,000	50,700
20.6	TEZ2060	●	TEZD2100MT2	10,000	55,900
21	TEZ2100	●	TEZD2100MT2	10,000	55,900
21.1	TEZ2110	●	TEZD2100MT2	10,000	55,900
21.2	TEZ2120	●	TEZD2100MT2	10,000	55,900
21.5	TEZ2150	●	TEZD2100MT2	10,000	55,900
21.6	TEZ2160	●	TEZD2200MT2	10,000	55,900
21.9	TEZ2190	●	TEZD2200MT2	10,000	55,900
22	TEZ2200	●	TEZD2200MT2	10,000	55,900
22.1	TEZ2210	●	TEZD2200MT2	10,000	55,900
22.3	TEZ2230	●	TEZD2200MT2	10,000	55,900
22.5	TEZ2250	●	TEZD2200MT2	10,000	55,900
25	TEZ2500	●	TEZD2500MT3	11,000	59,100
25.1	TEZ2510	●	TEZD2500MT3	11,000	59,100
25.5	TEZ2550	●	TEZD2500MT3	11,000	59,100
25.6	TEZ2560	●	TEZD2600MT3	11,000	59,100
25.7	TEZ2570	●	TEZD2600MT3	11,000	59,100
26	TEZ2600	●	TEZD2600MT3	11,000	59,100
26.1	TEZ2610	●	TEZD2600MT3	11,000	59,100
26.5	TEZ2650	●	TEZD2600MT3	11,000	59,100
31	TEZ3100	●	TEZD3100MT3	12,900	62,400
31.5	TEZ3150	●	TEZD3100MT3	12,900	62,400
32	TEZ3200	●	TEZD3200MT3	12,900	62,400
32.1	TEZ3210	●	TEZD3200MT3	12,900	62,400

●：メーカー在庫品

対象商品❶

TA-EZドリル

TA-EZドリル
TEZD-KMS形
（橋梁用3D）

※チップは再研磨可能（正常摩耗時）

・クーラント穴付き　・有効加工深さ:3D

■対応インサート　■本体　■標準価格（円）

ドリル直径 φDc	インサート 形番	PVDコーティング JC7550	本体形番	標準価格（円） インサート	標準価格（円） 本体 -KMS
24.5	TEZ2450K	●	TEZD2450S32-KMS	11,000	34,100
24.7	TEZ2470K	●	TEZD2450S32-KMS	11,000	34,100
26.5	TEZ2650K	●	TEZD2650S32-KMS	12,100	36,300
26.7	TEZ2670K	●	TEZD2650S32-KMS	12,100	36,300

●：メーカー在庫品

製品詳細はこちらから
TEZD形（橋梁用）
↓

対象商品❷

TAタイラードリル

TAタイラードリル　TLZD形（1.5D）

・クーラント穴付き
・有効加工深さ:1.5D

※チップは再研磨可能（正常摩耗時）

製品詳細はこちらから
TLZD形
↓

■対応インサート　■本体　■標準価格（円）

ドリル直径 φDc	インサート 形番	PVDコーティング JC7550	本体形番	標準価格（円） インサート	標準価格（円） 本体 -SS
14	TLZ1400	●	TLZD1400S16-SS	10,000	29,000
14.1	TLZ1410	●	TLZD1400S16-SS	10,000	29,000
14.2	TLZ1420	●	TLZD1400S16-SS	10,000	29,000
14.3	TLZ1430	●	TLZD1400S16-SS	10,000	29,000
14.4	TLZ1440	●	TLZD1400S16-SS	10,000	29,000
14.5	TLZ1450	●	TLZD1400S16-SS	10,000	29,000
14.6	TLZ1460	●	TLZD1500S20-SS	10,300	31,000
14.7	TLZ1470	●	TLZD1500S20-SS	10,300	31,000
14.8	TLZ1480	●	TLZD1500S20-SS	10,300	31,000
14.9	TLZ1490	●	TLZD1500S20-SS	10,300	31,000
15	TLZ1500	●	TLZD1500S20-SS	10,300	31,000
15.1	TLZ1510	●	TLZD1500S20-SS	10,300	31,000
15.2	TLZ1520	●	TLZD1500S20-SS	10,300	31,000
15.3	TLZ1530	●	TLZD1500S20-SS	10,300	31,000
15.4	TLZ1540	●	TLZD1500S20-SS	10,300	31,000
15.5	TLZ1550	●	TLZD1500S20-SS	10,300	31,000
15.6	TLZ1560	●	TLZD1600S20-SS	10,300	31,000
15.7	TLZ1570	●	TLZD1600S20-SS	10,300	31,000
15.8	TLZ1580	●	TLZD1600S20-SS	10,300	31,000
15.9	TLZ1590	●	TLZD1600S20-SS	10,300	31,000
16	TLZ1600	●	TLZD1600S20-SS	10,300	31,000
16.1	TLZ1610	●	TLZD1600S20-SS	10,300	31,000
16.2	TLZ1620	●	TLZD1600S20-SS	10,300	31,000
16.3	TLZ1630	●	TLZD1600S20-SS	10,300	31,000
16.4	TLZ1640	●	TLZD1600S20-SS	10,300	31,000
16.5	TLZ1650	●	TLZD1600S20-SS	10,300	31,000
16.6	TLZ1660	●	TLZD1700S20-SS	11,300	31,000
16.7	TLZ1670	●	TLZD1700S20-SS	11,300	31,000
16.8	TLZ1680	●	TLZD1700S20-SS	11,300	31,000
16.9	TLZ1690	●	TLZD1700S20-SS	11,300	31,000
17	TLZ1700	●	TLZD1700S20-SS	11,300	31,000
17.1	TLZ1710	●	TLZD1700S20-SS	11,300	31,000
17.2	TLZ1720	●	TLZD1700S20-SS	11,300	31,000
17.3	TLZ1730	●	TLZD1700S20-SS	11,300	31,000
17.4	TLZ1740	●	TLZD1700S20-SS	11,300	31,000
17.5	TLZ1750	●	TLZD1700S20-SS	11,300	31,000
17.6	TLZ1760	●	TLZD1800S20-SS	11,300	31,000
17.7	TLZ1770	●	TLZD1800S20-SS	11,300	31,000
17.8	TLZ1780	●	TLZD1800S20-SS	11,300	31,000
17.9	TLZ1790	●	TLZD1800S20-SS	11,300	31,000
18	TLZ1800	●	TLZD1800S20-SS	11,300	31,000
18.1	TLZ1810	●	TLZD1800S20-SS	11,300	31,000
18.2	TLZ1820	●	TLZD1800S20-SS	11,300	31,000
18.3	TLZ1830	●	TLZD1800S20-SS	11,300	31,000
18.4	TLZ1840	●	TLZD1800S20-SS	11,300	31,000
18.5	TLZ1850	●	TLZD1800S20-SS	11,300	31,000

■対応インサート　■本体　■標準価格（円）

ドリル直径 φDc	インサート 形番	PVDコーティング JC7550	本体形番	標準価格（円） インサート	標準価格（円） 本体 -SS
18.6	TLZ1860	●	TLZD1900S25-SS	11,300	34,100
18.7	TLZ1870	●	TLZD1900S25-SS	11,300	34,100
18.8	TLZ1880	●	TLZD1900S25-SS	11,300	34,100
18.9	TLZ1890	●	TLZD1900S25-SS	11,300	34,100
19	TLZ1900	●	TLZD1900S25-SS	11,300	34,100
19.1	TLZ1910	●	TLZD1900S25-SS	11,300	34,100
19.2	TLZ1920	●	TLZD1900S25-SS	11,300	34,100
19.3	TLZ1930	●	TLZD1900S25-SS	11,300	34,100
19.4	TLZ1940	●	TLZD1900S25-SS	11,300	34,100
19.5	TLZ1950	●	TLZD1900S25-SS	11,300	34,100
19.6	TLZ1960	●	TLZD2000S25-SS	11,300	34,100
19.7	TLZ1970	●	TLZD2000S25-SS	11,300	34,100
19.8	TLZ1980	●	TLZD2000S25-SS	11,300	34,100
19.9	TLZ1990	●	TLZD2000S25-SS	11,300	34,100
20	TLZ2000	●	TLZD2000S25-SS	11,300	34,100
20.5	TLZ2050	●	TLZD2000S25-SS	11,300	34,100
21	TLZ2100	●	TLZD2100S25-SS	12,500	34,100
21.5	TLZ2150	●	TLZD2100S25-SS	12,500	34,100
22	TLZ2200	●	TLZD2200S25-SS	12,500	34,100
22.5	TLZ2250	●	TLZD2200S25-SS	12,500	34,100
23	TLZ2300	●	TLZD2300S25-SS	12,500	34,100
23.5	TLZ2350	●	TLZD2300S25-SS	12,500	34,100
24	TLZ2400	●	TLZD2400S32-SS	12,500	36,000
24.5	TLZ2450	●	TLZD2400S32-SS	12,500	36,000
25	TLZ2500	●	TLZD2500S32-SS	13,800	36,000
25.5	TLZ2550	●	TLZD2500S32-SS	13,800	36,000
26	TLZ2600	●	TLZD2600S32-SS	13,800	36,000
26.5	TLZ2650	●	TLZD2600S32-SS	13,800	36,000
27	TLZ2700	●	TLZD2700S32-SS	13,800	36,000
27.5	TLZ2750	●	TLZD2700S32-SS	13,800	36,000
28	TLZ2800	●	TLZD2800S32-SS	15,100	36,000
28.5	TLZ2850	●	TLZD2800S32-SS	15,100	36,000
29	TLZ2900	●	TLZD2900S32-SS	15,100	36,000
29.5	TLZ2950	●	TLZD2900S32-SS	15,100	36,000
30	TLZ3000	●	TLZD3000S32-SS	15,100	36,000
30.5	TLZ3050	●	TLZD3000S32-SS	15,100	36,000
31	TLZ3100	●	TLZD3100S32-SS	16,100	38,100
31.5	TLZ3150	●	TLZD3100S32-SS	16,100	38,100
32	TLZ3200	●	TLZD3200S32-SS	16,100	38,100

●：メーカー在庫品